

mttsweden.com

SBS
- Scandinavian Blue Steel -

Specialisten på siktskopor
QUALITY ON DEMAND



MTT

SBS

- Scandinavian Blue Steel -

Vi hjälper dig att
spara tid och pengar!



Konstruerade att användas mycket, ofta och länge!

VPH & VPV



2 slangsystem
150x320 Bar
Rotorer i linje med materialflödet
Extremstål i siktaxel
Unik Smartare & Lättare Struktur av 100 % slitstål
*Större Volym-Rätta vinklar-Extrem Prestanda-
Längre Livslängd*
System "Easy Overfill"

TEKNISKA SPECIFIKATIONER COMBISERIE VPH-PRO SCREEN & ROYALSERIE VPV

Modell	Basmaskin storlek ¹		Hydraulflöde ²	Skopvolym	Transport mått			Vikt ³	
	Grävare Från< (ton)	Lastare	Min - Max l/min	ISO/SEA m ³	Siktyta m ²	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	kg
VPH 3-950	7	xx	60-120	0.45/0.53	0.6	1000	1250	1200	630
VPH 3-1500	9	4	60-120	0.70/0.80	1.0	1000	1750	1200	810
VPH 4-1500	12	5	90-160	1.00/1.10	1.3	1200	1750	1200	1050
VPH 3-1700	21	10	100-250	2.30/2.50	1.4	1400	2050	2100	2250
VPH 4-1700	24	12	100-250	2.80/3.10	1.55	1550	2050	2250	2600
VPH 3-2300	35	18	110-250	4.10/5.00	2.0	1800	2600	2200	2900
VPH 4-2300	45	22	120-250	4.50/5.40	2.2	2100	2600	2350	3300
VPV 4-1100 🏆	14	xx	90-160	1.00/1.20	0.9	1500	1300	1300	1350
VPV 5-1350 🏆	16	8	90-160	1.20/1.50	1.15	1500	1550	1300	1650
VPV 5-1350 HD 🏆	20	10	120-250	1.70/1.90	1.50	1750	1550	1300	1900

GS



2 slangsystem
Enkel eller dubbelverkande hydraulik
Rotortiltanpassad
Siktetid: Jord ca 7 sek. Grus ca 4 sek
Fäste för gräv- och lastmaskin
"Super Silent" Tystare kan ingen vara....
Underhållsfri – Högeffektiv – Självrensande –
Extremt slitstarka siktaxlar
Oljebhov från 25 liter/min

Modell	Siktyta	BxLxH	Volym	Axlar	Vikt	Grävmaskin	Lastmaskin
GS 2-50H	500x400	720x590x510	50 L	2	155kg	1.7t > 3.0t	x
GS 3-80H	800x520	1010x760x640	180 L	3	290kg	3.0t > 5.0t	x
GS 3-120H	1200x520	1410x760x640	260 L	3	390kg	4.0t > 6.0t	
GS 3-120H-HD	1200x520	1410x760x640	270 L	3	405kg	5.0 > 10.0t	1.0 > 3.0t
GS 4-100H	1000x900	1420x820x840	350 L	4	480kg	4.5t > 7.0t	x
GS 4-100H-HD	1000x900	1420x820x880	365 L	4	560kg	5.5t > 8.0t	2.0 > 4.0t
GS 4-120H-HD	1200x900	1550x820x880	425 L	4	600kg	7.5t > 10.0t	3.0 > 5.0t

DS-2400 DS-3000



SBS
Scandinavian Blue Steel

Unik Vibration QHS "Quadra Hit and Shake"
Fjärrstyrd matare
Ca: 50 ton /timme
Powerpac med Dieselmotor
Vikt: 360 kg

Modell	Bredd	Höjd	Djup	Vikt	Siktyta
DS-3000	3200 mm	2250/2850 mm	1050/1850 mm	1400/1600 kg	2900x1000 mm
DS-2400	2450 mm	2150 mm	1050/1550 mm	1050 kg	2200x1000 mm

SBS

- Scandinavian Blue Steel -

QUALITY ON DEMAND



SBS COMBI VPH 4-1500



Queen of Screen

SBS  ROYAL VPV 4-1100

"Vi ser alltid till att du blir nöjd och trygg"



MTT Sweden, Lövingsborg 1, SE-596 34 Skänninge Sweden
Mobil Michael: 070-591 12 56 Mobil Petuel: 070-380 16 17
Tel. +46 (0)142 800 06, Fax. +46 (0)142 100 20
info@mttsweden.com www.mttsweden.com